



abm

Grinding Technologies



ACM-650

MÁQUINA ROMPEVIRUTAS PARA SIERRAS CIRCULARES HSS

www.abmgrinding.com

ACM-650

MÁQUINA ROMPEVIRUTAS PARA SIERRAS CIRCULARES HSS


ACM está especialmente diseñada para hacer la operación rompevirutas en los dientes de sierras circulares HSS usadas en el corte de metales

Características generales

- Afilado automático de sierras circulares HSS.
- Muela montada en guías lineales.
- Interruptor ON/OFF.
- Fácil de usar.
- Mínimo espacio requerido.
- Fabricada conforme a los estándares de la CE.

Especificaciones técnicas

- Diámetro de la sierra circular $\varnothing 70-650\text{mm}$
- Indexado 0-60mm
- Profundidad del diente 0-30mm
- Formas del diente Br - Bs
- Ángulo de gancho $-5 +30^\circ$
- Tasa de alimentación 90 dientes/min.
- Diámetro exterior de la muela $\varnothing 30\text{mm}$
- Diámetro interior de la muela $\varnothing 6\text{mm}$
- Espesor de la muela 0,3mm
- Cantidad de motores 2
- Potencia total $\sim 1,5\text{kW}$
- Voltaje 380V, 3Ph, 60Hz
- Peso neto/bruto 350/375kg
- Dimensiones 80*120*175cm.



Diámetro exterior de la muela (D): $\varnothing 30\text{mm}$

Diámetro interior de la muela (d) : $\varnothing 6\text{mm}$

Espesor de la muela (s) : 0,3mm

Tipo de la muela : 1A1R

Formas del diente



Formas Br - Bs



Unidad de Afilado en la derecha



Rompevirutas Automático
Afilado derecha e izquierda